

GIOIA POOL

Pure
Lebensfreude



www.gioiapool.de

GIOIA POOL – so individuell wie Sie

Wir produzieren Ihren Traumpool nach Ihrer individuellen Vorstellung. Dabei haben Sie die Wahl bei Form, Farbe, technischer Ausstattung etc. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern erhalten Sie auf den folgenden Seiten einen Überblick über das Standard-Produktportfolio von GIOIA POOL. Wichtig dabei ist, dass wir neben dem aufgeführten Standard-Produktportfolio auch Ihren individuellen Anforderungen entsprechen und Ihren GIOIA Traumpool zentimetergenau, abweichend von unseren Rastermaßen, fertigen können.

Ihr GIOIA POOL wird ausschließlich in europäischen Werken nach höchsten Qualitätsanforderungen produziert. Dabei sichern wir Ihnen 10 Jahre Herstellergarantie* zu (auf die Dichtigkeit des Beckens).



Wir von GIOIA POOL haben uns auf die Umsetzung von individuellen Anforderungen spezialisiert. Polypropylen als Material ermöglicht uns dabei die maximale Flexibilität in der Produktion und Ihnen ganz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Keine Sorge, unsere Experten begleiten Sie während der "Findungsphase" und konfigurieren mit Ihnen Ihren Pool.

*Weiter Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot bzw. Vertrag



GIOIA POOL

GIOIA Skimmerbecken



Abb. enthält Sonderausstattung

Unsere GIOIA Skimmerbecken kommen werkseitig in folgender Serienausstattung:

Standardausstattung

Skelett des Beckens inkl. Armierung
1 Skimmer
2 Einströmdüsen
PVC Leitungen D50
Bodenisolation 30mm
Wandisolation 30mm
Ohne Einstieg / Treppe

Rastermaße*


Innenmaße: 3,0m x 5,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,0m x 6,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,5m x 7,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,5m x 8,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,5m x 9,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,5m x 10,0m x 1,5m (B x L x T)

*Das Fertigungsmaterial Polypropylen erlaubt uns eine höchstmögliche Flexi-bilität bei der Herstellung Ihres Traumpools. So ist es auch jederzeit möglich, Ihren GIOIA Pool zentimetergenau auf Ihr Wunschmaß (außerhalb der o.g. Rastermaße) zu fertigen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch für abweichende Maße ein Angebot.

Verfügbare Farben



GIOIA Überlaufbecken



Unsere GIOIA Überlaufbecken kommen werkseitig folgenderin der Serienausstattung:

Standardausstattung

Rastermaße

Skelet des Beckens inkl. Armierung
Überlaufgitter
3 Sonden inkl. Spiegelschalter für Elektroverteiler
Elektroverteiler für die Überlaufrinne
Elektromagnet Ventil inkl. Montage
4 Einlaufdüsen
2 Saugdüsen
PVC Leitungen D50
Bodenisolation 30mm
Wandisolation 30mm

Innenmaße: 3,0m x 5,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,0m x 6,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,4m x 7,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,4m x 8,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,4m x 9,0m x 1,5m (B x L x T)
Innenmaße: 3,4m x 10,0m x 1,5m (B x L x T)

Verfügbare Farben



GIOIA LUX

Alle GIOIA Poolbecken, Skimmer- oder Überlaufbecken, erhalten Sie auch in der GIOIA LUX-Ausführung. Hierbei ist ein **Technischacht im Poolgehäuse integriert** (siehe Abb).



Abb. zeigt ein GIOIA -LUX Überlaufbecken

GIOIA - LUX (Skimmerbecken)

Innenmaße: 3,0m x 6,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,3 x 7,5
Innenmaße: 3,0m x 7,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,3 x 8,5
Innenmaße: 3,5m x 7,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,8 x 8,5
Innenmaße: 3,5m x 8,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,8 x 9,5
Innenmaße: 3,5m x 9,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,8 x 10,5

Unsere GIOIA LUX Skimmerbecken kommen werkseitig in folgender Serienausstattung:

Standardausstattung:

Skelett des Beckens inkl. Armierung
mit integriertem Technikraum
Pumpe, Sandfilter und 6-Wegeventil
1 Flachskimmer
2 Einströmdüsen
PVC Leitungen D50 isoliert
Bodenisolation 30mm
2 Einströmdüsen
PVC Leitungen D50 isoliert
Bodenisolation 30mm
Wandisolation 30mm
Vertiefung für Tauchpumpe im Schacht

GIOIA - LUX (Überlaufbecken)

Innenmaße: 3,0m x 6,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,4 x 7,5
Innenmaße: 3,0m x 7,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,4 x 8,5
Innenmaße: 3,4m x 7,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,8 x 8,5
Innenmaße: 3,4m x 8,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,8 x 9,5
Innenmaße: 3,4m x 9,0m x 1,5m (B x L x T)
Außenmaß: 3,8 x 10,5

Unsere GIOIA LUX Überlaufbecken kommen werkseitig in folgender Serienausstattung:

Standardausstattung:

Skelett des Beckens inkl. Armierung
Überlaufgitter
mit integriertem Technikraum
Ausgleichsbehälter
Wasserniveau Überwachung
3 Sonden inkl. Spiegelschalter für Elektroverteiler
Elektroverteiler für die Überlaufrinne
Elektromagnet Ventil inkl. Montage
4 Einlaufdüsen
2 Saugdüsen
PVC Leitungen D50 isoliert
Bodenisolation 30mm
Wandisolation 30mm
Vertiefung für Tauchpumpe im Schacht

GIOIA Pooltechnik

Technikwand / Technikschant / LUX

GIOIA POOL hat sich auf die Umsetzung von individuellen Anforderungen spezialisiert. Für die Unterbringung der Pooltechnik stehen Ihnen werkseitig folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

GIOIA LUX



Der integrierte Technikschant im Beckengehäuse

GIOIA Technikwand

Ideal für die Unterbringung in einem Pool- oder Gartenhaus. Die praktische, aus Polypropylen gefertigte, GIOIA Technikwand ermöglicht es Ihnen, die bereits ab Werk vorinstallierte Technik mit wenig Aufwand in einem dafür vorgesehenen Raum unterzubringen.



GIOIA Technikschant



Der GIOIA Technikschant ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität. Er lässt sich nach Ihren individuellen Wünschen dort verbauen, wo es Ihnen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten möglich ist. Selbstverständlich bestimmen Sie die technische Ausstattung (Sandfilter, Dosiereinrichtung, Gegenstromanlage, Massage / Sprudelanlage).



Abb zeigt einen GIOIA Technikschant in Kombination mit einem GIOIA Überlaufbecken


Ab Werk mögliche Sonderausstattung:

Treppenstufen / Sitz / Liegebank


Sie haben die Wahl. Das Material Polypropylen ermöglicht uns maximale Flexibilität bei der Ausführung Ihres Traumpools und Ihnen die Gestaltungsfreiheit.




Treppenstufen über die gesamte Breite



Treppenstufen im Eck (gerade)



Treppenstufen im Eck opt. eckig (halbrund)



Römische Treppe



Treppenstufen im Eck inkl. Sitzbank

Gerne konfigurieren und bauen wir Ihnen die Einstiegssituation nach Ihrem eigenen Wunsch. Lassen Sie uns einfach über Ihren GIOIA Ansprechpartner eine gezeichnete Skizze zukommen und wir setzen diese in die Realität um. Anbei ein paar Beispiele zur Inspiration:

Treppen über die gesamte Breite



Abb. zeigt GIOIA Überlaufbecken

Treppenstufe in der Ecke in Verlängerung der 2. Stufe eine Sitzbank



Technik / Reinigungssystem / Sonstiges

Alle ab Werk mitgelieferten Komponenten entsprechen den höchsten Qualitätsansprüchen und gewährleisten somit einen langfristigen und unkomplizierten Betrieb. Sie erhalten von uns optional Sandfilter, 6-Wege Ventil, LED-Beleuchtung, Gegenstromanlage, Poolüberdachung, Bypass für den Betrieb einer Wärmepumpe, Wärmepumpe und Chlor / PH- oder Salzelektrolyse Dosiereinrichtungen von ASEKO ASIN oder BAYROL.

Sie entscheiden!

Wichtiges / Abwicklung / Transport:

Ihren GIOIA Traumpool liefern wir Ihnen als Einstückbecken einbaufertig bis vor die Haustüre / an die Bordsteinkante. Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass wir bei der, durch Sie beauftragten Kranentladung unterstützten und Sie in die Pooltechnik sowie Poolpflege einweisen.



Je nach gewählter Art und Technik des Beckens werden noch folgende Arbeiten durch unser Team ausgeführt:

- Isolierung der Bodenplatte
- Anschluss der Technik
- Dichtigkeitsprüfung
- Einweisung in die Technik

Bestellablauf:

Nachdem Sie alle Einzelheiten mit unseren Experten geklärt haben und das vertragliche geregelt ist, bekommen Sie von uns eine technische Zeichnung Ihres Pools. Hier sind auch die Details zur Ausführung der benötigten Bodenplatte aufgeführt. Erst nach der schriftlichen Freigabe des Produktionsplanes durch Sie geht Ihr GIOIA Pool in die Fertigung und steht zum gewünschten Termin bei Ihnen vor der Tür. Auch eine Empfehlung zum Einbau und Hinterfüllung Ihres Pools erhalten Sie von unseren Experten.